HERB BIRD MIX

NEWSLETTER

APRIL

28-4-2025

EXTRA ONDERSTEUNING TIJDENS DE KWEEKPERIODE

Voedingssupplement voor extra ondersteuning

Soms hebben vogels, afhankelijk van hun levensfase of omstandigheden, behoefte aan wat extra ondersteuning. Tijdens de kweekperiode hebben vogels verhoogde voedingsbehoeften. Mijn nieuwe voedingssupplement is ontwikkeld om deze intensieve fase optimaal te ondersteunen. Het levert essentiële voedingsstoffen die bijdragen aan een goede vruchtbaarheid, sterke jongen en een succesvolle opfok.

WAAROM EEN NIEUW VOEDINGSSUPPLEMENT?

De afgelopen jaren heb ik verschillende voedingssupplementen gebruikt, waaronder Breedmax. Hoewel deze producten zeker hun waarde hebben, merkte ik dat ik bij mijn eigen vogels niet altijd het gewenste resultaat zag, vooral tijdens de kweekperiode. De vitaliteit, groei en algemene conditie konden beter. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een supplement dat nóg beter aansluit bij de natuurlijke behoeften van vogels.

Zoals altijd heb ik het nieuwe supplement eerst uitgebreid getest op mijn eigen vogels, gedurende meerdere kweekseizoenen. Pas toen ik echt overtuigd was van de werking en de positieve effecten – zoals een betere conditie, meer vitaliteit en sterke jongen – heb ik besloten het beschikbaar te maken voor anderen. In tegenstelling tot veel producten die snel op de markt worden gebracht, wil ik alleen iets aanbieden waarvan ik uit eigen ervaring weet dat het écht bijdraagt aan de gezondheid van de vogels.

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij mij altijd voorop – alleen het beste is goed genoeg voor mijn vogels én die van jou.

STERKE EIEREN, GEZONDE JONGEN, TOP CONDITIE

Voeding en vruchtbaarheid: de sleutel tot succes
Veel factoren beïnvloeden de productie van eieren, maar een evenwichtig dieet is essentieel voor een goede leg en gezonde jongen. In deze nieuwsbrief wil ik uitleggen waarom bepaalde vitamines, mineralen, aminozuren en andere voedingsstoffen zo belangrijk zijn.

De eischaal bestaat hoofdzakelijk uit calcium carbonaat. Onvoldoende calcium in het dieet zal resulteren in lagere eischaalkwaliteit en verminderde leg.

Daarom het geven van calcium carbonaat, wat snel wordt opgenomen door de vogels en al binnen 1 dag beter resultaat geeft!!

Vitamine D3 is nodig voor de opname en benutting van calcium, De vogels kunnen dit zelfs synteseren maar alleen als ze op openlucht (zon) verblijven. Kweekt u binnen met kunstmatig licht zal hier extra vitD3 gegeven moeten worden aan u vogels.

www.herbbirdmix.nl

Calcium is bijvoorbeeld onmisbaar voor de vorming van sterke eierschalen, terwijl **vitamine D3** helpt bij de opname van calcium, wat cruciaal is voor zowel de oudervogels als de jongen. **Vitamine A** verbetert de overleving van de embryos terwijl **vitamine E** bijdraagt aan de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van de eieren.

Daarnaast zijn **selenium**, een krachtige antioxidant, en de essentiële aminozuren **methionine en lysine** nodig voor de eiwitopbouw, groei en algehele gezondheid van de vogels.
Door ervoor te zorgen dat je vogels een uitgebalanceerd dieet krijgen met deze voedingsstoffen, leg je de basis voor een succesvolle kweek, gezonde jongen en een topconditie voor zowel ouders als nakomelingen.

HERB BIRD
MIX

WAAROM KWEEKVOGELS EXTRA VOEDINGSSTOFFEN NODIG HEBBEN

In de natuur krijgen vogels vaak voldoende voedingsstoffen uit hun natuurlijke omgeving. Ze eten een gevarieerd dieet van zaden, insecten en andere natuurlijke bronnen, wat hen voorziet van de vitamines, mineralen en aminozuren die ze nodig hebben. Echter, wanneer vogels in gevangenschap worden gehouden, vooral tijdens de kweekperiode, kan hun dieet beperkt zijn en ontbreekt de variëteit die ze in het wild zouden krijgen.

Kweekvogels hebben specifieke voedingsbehoeften die vaak niet volledig worden gedekt door hun dagelijkse voer, zeker niet tijdens de intensieve kweekperiode. Ze leggen meer eieren, broeden vaker en moeten de extra energie en voedingsstoffen leveren voor zowel hun eigen gezondheid als de groei van hun jongen.

Calciumcarbonaat en vitamine D3

zijn cruciaal voor de eierschalen, iets wat in de natuur op een natuurlijke manier kan worden opgenomen door bijvoorbeeld kalkrijke bodem of specifieke voedsel, maar dit is in een kooiomgeving vaak minder beschikbaar.

Selenium en vitamine E

spelen een sleutelrol in de vruchtbaarheid en gezondheid van zowel de ouders als de jongen, en deze kunnen in een beperkt dieet moeilijk in de juiste hoeveelheden aanwezig zijn

Onvoldoende calcium in het dieet zal resulteren in lagere eischaalkwaliteit en verminderde leg.

HERB BIRD
MIX

WAAROM KWEEKVOGELS EXTRA VOEDINGSSTOFFEN NODIG HEBBEN

Bepaalde stoffen, zoals calciumcarbonaat, vitamine D3, selenium, en de essentiële aminozuren zoals methionine en lysine, zijn essentieel voor het ondersteunen van de verhoogde fysieke belasting tijdens de kweek. In de natuur zou de vogel vaak de juiste balans van deze stoffen kunnen vinden door variatie in zijn dieet. In gevangenschap is het echter vaak nodig om deze stoffen toe te voegen om ervoor te zorgen dat de vogels alle nodige bouwstenen krijgen om gezond te blijven en succesvol te broeden.

WAT GEBEURT ER BIJ EEN TEKORT AAN ESSENTIËLE VOEDINGSSTOFFEN?

Tijdens de kweekperiode hebben vogels extra hoge voedingsbehoeften. Wanneer bepaalde vitamines, mineralen en aminozuren ontbreken of onvoldoende beschikbaar zijn, kunnen er serieuze problemen ontstaan. Niet alleen voor de ouder vogels, maar ook voor de jongen. Hieronder licht ik toe wat de gevolgen kunnen zijn van tekorten aan belangrijke stoffen:

- **calciumcarbonaat:** een tekort aan calcium kan leiden tot dunne of misvormde eierschalen, wat de kans vergroot op kapotte eieren (slechte eischel, windeieren) en vruchtbaarheidsproblemen. Bij jonge vogels kan een calcium tekort groeistoornissen of skeletafwijkingen veroorzaken (zoals kromme poten of zwakke botten)
- **vitamine D3:** Zonder voldoende vitamine D3 kunnen vogels het calcium in hun voeding niet goed opnemen. Veel mensen geven bijvoorbeeld calcium in drinkwater of sepiaschelp vanwege het calciumgehalte, maar vergeten ze deze belangrijke vitamine!! Tekort van deze vitamine kan leiden tot botontkalking, zwakke spierkwaliteit en slechte eierschaalkwaliteit. De pop met name zal haar calcium gehalte herstellen omdat veel calcium van de botten naar de eieren gaat. Bij een tekort dus zullen ze calciumgehalte via de botten pakken en ontstaat er echt serieuze problemen (botontkalking)
- **vitamine A:** een tekort aan vitamine A verzwakt de slijmvliezen van de luchtwegen en spijsverteringsorganen, wat de vatbaarheid voor infecties verhoogt en kan leiden tot voortplantingsproblemen (bijvoorbeeld verminderde bevruchting, tot zelfs onvruchtbaarheid?

Vitamine D3 is nodig voor de opname en benutting van calcium, . Kweekt u binnen met kunstmatig licht zal hier extra vitD3 gegeven moeten worden aan u vogels.

HERB BIRD
MIX

WAT GEBEURT ER BIJ EEN TEKORT AAN ESSENTIËLE VOEDINGSSTOFFEN?

- **Vitamine E en Selenium:** Beide zijn belangrijke antioxidanten die de cellen beschermen tegen schade. Een tekort aan vitamine E kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid en embryo sterfte in ei. Het belangrijke sporen element Selenium is echt belangrijk om legnood te voorkomen!
- **Methionine en Lysine:** dit zijn essentiële aminozuren. Een vogel heeft tijdens voorbereiding en kweek behoefte aan eiwitten, De behoefte aan eiwit is eigenlijk een behoefte aan aminozuren die het eiwit vormen. Twee aminozuren zijn van groot belang- methionine en lysine. Tekorten van deze bouwstoffen van eiwitten kunnen de groei van jongen ernstig remmen, leiden tot slechte veren ontwikkeling en de algemene conditie van zowel ouders als jongen verzwakken. Deze 2 aminozuren is voor ondersteuning van de eierproductie, immuunsysteem en zenuwontwikkeling van de jonge vogels.
- **vitamine B3 en B6:** is een essentiële voedingsstof voor vogels en speelt een belangrijke rol in hun gezondheid en stofwisseling. Het helpt bij de afbraak van eiwitten en aminozuren. Het ondersteunt het zenuwstelsel (vooral bij jonge of groeiende vogels). En het heeft invloed op de voortplanting. Een tekort aan deze vitamines kan voor problemen zorgen in de groei ontwikkeling en veren ontwikkeling van jonge vogels, Zenuwstoornissen (evenwichtstoornis), Slechte ei-productie bij leggende poppen.
- **Vitamine K3**: speelt een cruciale rol in de bloedstolling en botontwikkeling van vogels. Ondersteunt gezonde botvorming, samen met calcium en vitamine D3. Een tekort aan vitamine K3 kan leiden tot Inwendige bloedingen (bijv. in het spijsverteringskanaal) en Slechte botgroei bij jonge vogels.
- **foliumzuur(vitamine B9 en cholin chlorid:** is een essentiële B-vitamine voor vogels, vooral belangrijk voor groei, bloedaanmaak, voortplanting en veerontwikkeling. Bevordert celdeling en weefselgroei, cruciaal bij jonge vogels en tijdens de rui. Belangrijk voor vruchtbaarheid en embryo-ontwikkeling bij fokvogels. Een tekort van foliumzuur zorgt voor: Groei- en ontwikkelingsstoornissen bij jonge vogels, Slechte vruchtbaarheid of embryo-afwijkingen, Rui- en verengroei-problemen, Verminderde weerstand tegen infecties.
- **mangan, zink, Ijzer, koper en jodium:** zijn essentiële sporenelementen in het dieet van vogels. Hoewel ze maar in kleine hoeveelheden nodig zijn, zijn ze onmisbaar voor de gezondheid, vooral voor botvorming, verenkleed, voortplanting en het immuunsysteem. Tekort kan leiden tot: Skeletafwijkingen (bijv. kromme poten). Slechte vruchtbaarheid of eischalen van slechte kwaliteit. Tragere groei.

VOORKOM MET GERICHTE AANVULLING

Zoals je ziet, zijn deze voedingsstoffen van groot belang voor een succesvolle kweek en gezondheid van zowel oudervogels als jongen. Omdat ikzelf merkte dat "standaardvoeding" vaak niet voldoende voorziet in deze cruciele elementen, heb ik dus na lang testen op mijn eigen vogels gekozen voor een voedingssuplement dat precies juist deze tekorten voorkomt. zoals ik aan begin van de nieuwsbrief heb vermeld heb ik ook vele merken geprobeerd en getest maar was ikzelf persoonlijk niet helemaal tevreden over.

VitalGrow max

met een uitgebalanceerde samenstelling van calcium carbonaat, natrium, VitB3,A,D3,B6,K3,B1, foliumzuur,cholin chlorid, mangaan,zink,ijzer, koper,jodium,selenium, protein, lysine, methionine, cichorei wortel bied ik een oplossing die de natuurlijke behoefte van kweekvogels ondersteunt. Zo geef je jouw vogels de beste basis voor een sterk, gezond en succesvol kweekseizoen.

VOORKOM KLEINE NESTEN EN EIEREN - GEBRUIK VITALGROW MAX!

VitalGrow Max is een voedingssupplement, het bevordert een gezonde eiproductie dankzij een uitgebalanceerde mix van essentiële voedingsstoffen. Met een unieke samenstelling voor een goede groei en ontwikkeling van jonge vogels. De uitgebalanceerde samenstelling van ingrediënten, de rijkdom aan groeistoffen, het gehalte aan licht verteerbare eiwitten, vitaminen, aminozuren en sporenelementen (micro-elementen) is een garantie voor mooie en gezonde jonge vogels. Bovendien heeft de formule in het product een zeer gunstig effect op het versterken van het nog onontwikkelde immuunsysteem en zenuwstelsel. Hun effectiviteit is vooral belangrijk in dit stadium van de ontwikkeling van een jonge vogel.



VITALGROW MAX MEER DAN ALLEEN CALCIUM

Sterke, calciumrijke eierschalen dankzij calcium carbonaat.

Selenium tegen legnood

verhoogde leg en betere vruchtbaarheid - vitamineD3- dat is de belangrijkste vitamine voor het resorberen van het calcium. Andere belangrijke vitaminen zijn Vit A- verbetert de overleving van de embryos en Vit E verbetert de vruchtbaarheid.

methionine en lysine voor eierproductie - ondersteunt immuunsysteem en zenuwontwikkeling Proteines (eiwitten) zijn van groot belang. Vooral zijn de methionine en lysine de essentiele aminozuren voor de leg.

Met cichorei wortel voor o.a: Prebiotische werking (inuline) Spijsverteringsondersteunend Ontstekingsremmend en immuunversterkend Ondersteunt de leverfunctie, helpt bij het afvoeren van afvalstoffen. Rustgevend voor het maagdarmkanaal Betere opname van mineralen (zoals calcium)

www.herbbirdmix.nl

Als laatste wil ik nog even duidelijk maken dat ik andere producten niet ga afkraken of afbevelen. Ieder mag vrij zijn te beslissen wat te geven aan de vogels wat jij zelf wilt. of wat goed werkt voor u. Ik geef alleen mijn mening en onderzoek en waarom ik tot een bepaald product kom

Als u andere producten gebruikt als voedingssupplement wil ik jullie nog wel vaak de grootste gemaakte fout doorgeven en dat is dat je het product blijft geven bij pasgeboren jongen.
Een product met calcium erin: stoppen met geven wanneer de jongen geboren worden, door het calcium kan bij pasgeboren jongen verstopping optreden met als gevolg neststerfte!! Wanneer jongen ongeveer 15 dagen oud zijn kan u weer starten met geven van u voedingssupplement of calcium door drinkwater. na 15e dag kan je weer starten met geven, dit ook voor een eventuele nieuwe kweekronde. Tijdens de rui periode kan je gewoon dagelijks geven door eivoer.
Dankzij calcium zal de mest ook mooi dik zijn!

Ik wens iedereen een goed kweekseizoen toe en tot de volgende nieuwsbrief